

**ZONBİOBİRD**

**ZONGULDAK  
İLİ  
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ**

**Ocak Ayı**

# İÇİNDEKİLER

*Ötücü Kuğu*  
*Sibirya Kazı*  
*Dağ Çımbıtı*  
*Küçük Akbaba*  
*Yılan Kartalı*

*Gökçe Delice*  
*Balık Kartalı*  
*Ulu Doğan*  
*Turna*

# Ötücü Kuğu



*cygnus cygnus*



Boynunu "S" biçimine sokarak ya da gagasını aşağı doğru eğip boynunu dik tutarak yüzer. kuyruğu sivri uçlu ve çoğu kez yukarı doğru kalkıktır.

Başını ileriye doğru iyice uzatarak uçar ve uçarken hafif kavisli tuttuğu kanatlarından derin, müzikal ve ritmik bir ses yükselir.

Erkek ve dişisi aynı görünümindedir.



2

# Sibirya Kazı

*branta ruficollis*




Arktik Avrupa'da, sık sık avcı kuşların yuvalarına yakın olarak bulunan bir kazdır.

Dişi kaz ve erkek kaz arasında pek bir fark yoktur.

Dişi kazın kafası erkek kazın kafasına oranla daha ufak olduğu görülür.

Gösterişli bir kaz ırkıdır.

Tek eşlidirler.



# Dağ ılımbıtı

*Charadrius morinellus*



Yağmurcungiller (Charadriidae) familyasına ait bir kuş türü.

Sade bir yer kazımada yuva yapar, ve 2-4 yumurta koyar.

Salyangozlar, solucanlar, kabuklu deniz hayvanı gibi böcekler ve diğer küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler.



6



# Küçük Akbaba

*neophron percnopterus*



Neophron cinsinin tek türü olan, Türkiye ve Avrupa'daki en küçük akbaba türüdür.

Leşlerin diğer akbabalardan kalan kısmı ile çöplük ve mezbahalardaki atıklarla beslenir

1960 ve 2010 yılları arasında yarıdan fazlası yok olan tür IUCN (Dünya Doğayı Koruma Birliği) tarafından "tehlike altında" (endangered) statüsüne alınmıştır.

Dünya Kuşları Koruma Birliği'ne (Birdlife International) göre Türkiye, bu türün Avrupa

**7** popülasyonunun yarısını barındırmaktadır.



Ankara'nın Beypazarı ilçesi, türün en önemli üreme ve beslenme alanıdır.

# Yılan Kartalı

*circaetus gallicus*



Yılan kartalları başarılı uçucudurlar ve diğer akrabalarına oranla havada daha çok zaman geçirirler.

500 metreye kadar yükselir ve süzülürler, avlanmalarını genelde bu şekildeyken, aşağı doğru keskin dalışlarla yaparlar.

Açık ve ekili araziler, kıraç, taşlık çalılık bölgeler ve kurak bölgeler ve bayırlar yaşam alanlarıdır; ancak yuvalarını ağaçlara yaparlar.



10

# Gökçe Delice

*circus cyaneus*



Yüzlerindeki baykuşu andıran oval bölge, avlarını ses dalgaları yardımı ile bulduklarını anlamamıza yardımcı olur.

Yuvalarını ağaçlar yerine toprak üzerine yaptıkları için tarımsal faaliyetlerden ve meraklı hayvanlardan dolayı soyları dünyanın birçok yerinde tehlike altındadır.

Havada diğer yırtıcılardan ayırt ederken, kanatların bir şahine kıyasla zarif yapısına ve V şeklindeki uçuş formuna dikkat çeker.



# Balık Kartalı

pandion haliaetus



Suya dalabilen tek yırtıcı kuştur.

Sıklıkla asılı kalarak, bazen süzülerek avlanır.

Genellikle tamamen suyun içine girer. Su derinliğinden yaklaşık 1 metre derine dalabilirler.

Hemen hemen sadece balıkla beslenir. Diyetinde kurbağa, yılan gibi yiyecekler olabilir.

Her zaman suya yakında bulunur, sadece göç sırasında uzaklaşır.

Çoğu kez elektrik direklerine ve ölü ağaçlara tünür.





# Ulu Dođan

*falco cherrug*



Besinleri bazı kemirgenler ve daha küçük olan kuşlardır.

Tür kendine ait yuva yapmaz, eski ağaç kütüklerinde daha önce kargalar, kuzgunlar ya da şahinlerce kullanılmış eski yuvalara 3 ila 6 yumurta bırakırlar.

Türün soyu, Asya'daki yaşam alanlarının kısmen azalmasına bađlı olarak tehlike altındadır. Ulu dođanlar, dođal yaşam ortamlarından şahincilik için zorla alıkonurlar 2004'teki verilere göre nüfusları 7,200 ve 8,800 arasındadır.



*Amerika'da birkaç  
üretim projesi  
bulunmaktadır.*



# Turna

grus grus



Uçuşta ve gösteride verilen yüksek sesli bir trompet sesi var.

Çağrı çok etkileyicidir ve oldukça uzak bir mesafeden duyulabilir.

Turna, üremediği halde oldukça sosyal bir kuştur.

Göç sırasında 400'e kadar kuştan oluşan sürülerin birlikte uçtuğu görülebilir. Göç eden kuşların göçlerinin ortasında dinlenmek ve beslenmek için toplandıkları konaklama alanları binlerce turnanın aynı anda toplanmasına sahne olabiliyor.

