

Mayıs

ZON BİOBİRD

Zonbiobird Projesi, Zonguldak'taki benzersiz kuş cennetini uluslararası platformlarda tanıtarak koruma çabalarını destekler. Bu doğal alan, nadir kuş türlerine ev sahipliği yapar ve ekosistemin dengesine önemli katkılar sağlar.

<https://alfen.meb.k12.tr/>



İçerisindekiler

06

BÜLBÜL (LUSCİNİA MEGARHYNCHOS)

07

MAVİGERDAN (LUSCİNİA SVECİCA)

08

KARA KIZILKUYRUK (PHOENICURUS OCHRUROS)

09

ÇAYIR TAŞKUŞU (SAXİCOLA RUBETRA)

10

TAŞKUŞU (SAXİCOLA TORQUATA)

İçerisindekiler

11

BOZ KUYRUKKAKAN (OENANTHE İSABELLİNA)

12

KUYRUKKAKAN (OENANTHE OENANTHE)

13

BOĞMAKLI ARDIÇ (TURDUS TORQUATUS)

14

KARATAVUK (TURDUS MERULA)

15

TARLA ARDICI (TURDUS PİLARİS)

İçerisindekiler

16

BIYIKLI KAMIŞÇIN (ACROCEPHALUS MELANOPOGON)

17

AK MUKALLİT (HIPPOLAIS PALLIDA)

18

MASKELİ ÖTLEĞEN (SYLVIA MELANOCEPHALA)

19

SARIKAŞLI ÇIVGIN (PHYLLOSCOPUS INORNATUS)

20

ÇALIKUŞU (REGULUS REGULUS)

İçerisindekiler

21

BENEKLİ SİNEKKAPAN (MUSCİCAPA STRİATA)

22

BIYIKLI BAŞTANKARA (PANURUS BİARMİCUS)

23

ANADOLU SIVACISI (SİTTA KRUEPERİ)

24

ORMAN TIRMAŞIKKUŞU (CERTHİA FAMILİARİS)

25

SARIASMA (ORİOLUS ORİOLUS)



BÜLBÜL LUSCİNİA MEGARHYNCHOS

Güzel seslilerdir. alılar arasında gizlenen utanga bir kuştur. Hem geniş yapraklı orman kenarlarında hem de su kenarlarında bulunurlar. Afrika'da kışlarlar. Nehir ve ormanlık alıları, düzlükler ve dikenli alıları tercih ederler. Ağırlıklı olarak omurgasızlarla beslenmesine rağmen yaz sonu ve sonbaharda meyve ve tohumlarla da beslenirler. Genellikle yoğun bitki örtüsündeki yerlerle beslenirler. Bazen de öpler arasında besin ararlar.



MAVİGERDAN LUSCİNİA SVECİCA

Üreme döneminde erkeklerin mavi gerdana sahip olmasıyla kolayca tanınırlar. Diğer adı 'Buğdaycıl'dır. Genellikle açık zeminlerin yamaçları ve yoğun bitki örtüsüne sahip bölgeler ile alçak bölgelerde ürerler. Söğüt, kızılağaç ve huş ağaçların bulunduğu yerler ile su basar ormanlar, nehir ve göl kıyılarında yaşarlar. Kışın ise tatlı veya tuzlu sulak alanlara yakın bitki örtüsüne sahip bölgeleri tercih ederler. Sinekler, karıncalar, böcekler, örümcekler gibi omurgasızlarla bazen de solucan, karides ve küçük salyangozlarla beslendiği bilinmektedir.



KARA KIZILKUYRUK PHOENICURUS OCHRUROS

Erkek birey kırmızı kuyruğu ve beyaz kanat beneği dışında tümüyle siyah, dişi ise kırmızı kuyruğu dışında boz kahverengidir. Kayalık, uçurumlar dahil açık seyrek bitki örtüsüne sahip kayalık araziler, tepeler ve dağlarda yaşarlar. Ayrıca binalar, köy ve kasaba gibi yerlerde de bulunurlar. Böcek ve larvalarla, solucan, örümcek, salyangoz ve diğer omurgasızlarla da beslenirler. Sonbaharda meyve ve tohumlarla beslenirler.



ÇAYIR TAŞKUŞU SAXICOLA RUBETRA

Göçmendirler. Taşkuşuna benzerdir; açık renkli kaşı ve kızıl boğazıyla taş kuşundan ayırt edilir. Otların bol olduğu fundalıklarda ve çalılıklarda yaşayan küçük, tıknaz ve dik duruşlu bir kuştur. Gözünün üzerinde belirgin beyaz bir kaş vardır. Dağınık küçük çalılar, meralar ve yoğun bitki örtüsüne sahip çayırlarda yaşarlar. Ağırlıklı olarak böceklerle beslenmelerine rağmen örümcek, salyangoz ve solucan gibi omurgasızlarla da beslenirler. Sonbaharda meyvelerle beslenirler.



TAŞKUŞU SAXICOLA TORQUATA

Ülkemizde hemen her yerde görülen bir türdür. Zonguldak Bölgesi'nde çalılık ve açıklıklarda sıklıkla görülen bir türdür. Erkekler siyah, beyaz ve turuncu renklidir. Dişiler daha açık kahverengidir. Beyaz kaş çizgisi taşkuşunda yoktur ve boğazları daha koyu renklidir. Genellikle bitki tepelerine tünerken görülür. Taşlık, fundalık, tepelik ve çayırlarda yaşarlar. Ağırıklı olarak böcek ve larva gibi omurgasız ve meyvelerle beslenirler.



BOZ KUYRUKKAKAN OENANTHE İSABELLİNA

Genellikle zeminde yaşayan ve dik duruşlu bir kuştur. Göçmendirler. Kışı Afrika ve Hindistan'da geçirirler. Erkek ve dişiler birbirine çok benzerdir. Deniz seviyesinden 3500 m'ye kadar düzlüklerde, kumlu araziler, dere yataklarında, yarı çöller, bozkırlar, açık ovalar, sıcak ve kurak bölgeleri tercih ederler. Avını yakalamak için yüksek bir yerde beklerler. Genellikle karınca, arı gibi omurgasızlarla beslenirler.



KUYRUKKAKAN

OENANTHE

OENANTHE

En sık görülen kuyrukkakan türlerinden birisidir. Göçmendirler. Üreme sezonunda bataklıklar, uçurumlar, tundra ve kayalık alanlar gibi kısa çimenlik alanlar ile çöl ve ekili alanlarda bulunurlar. Kışın ise bozkırlar ve bozulmamış ovalarda bulunurlar. Tundra, mera ve kumul alanlarda ürerler. Bazen ekili araziler ve insanların bulunduğu yerlerde de yaşarlar. Böcekçildir. Bazen meyve ve diğer omurgasızlarla da beslenirler.



BOĞMAKLI ARDIÇ TURDUS TORQUATUS

Zonguldak'ta ilk kayıt 10.10.2013 tarihinde Filyos'ta görülmüştür. Karatavukgiller familyasına ait bir kuştur. Koyu renkli ve beyaz gerdanı vardır. Yüksek bölgelerde ürerler. Göçmendirler. Gevşek sürüler halinde göç ederler. Kayalık dağlarda ve ormanlık ağaçlarda görülürler. Omnivordurlar; ağırlıklı olarak böceklerle, solucan, küçük kemirgenler, küçük sürüngen ve meyvelerle beslenirler.



KARATAVUK

TURDUS

MERULA

Zonguldak Bölgesi'nde çalı, ormanlık alanlar ve şehir merkezinde kolayca gözlenen türlerden birisidir. Erkek bireylerin siyah renkli ve gaga sarıdır. Dişi bireyler kahverengi ve gaga rengi soluktur. Gün doğumu ve gün batımında yüksek sesle öterler. Çalılıkların arasında saklanırlar. Ormanlık araziler, bahçeler, parklar ve şehir merkezlerinde yaşarlar. Ağırlıklı olarak böceklerle beslenmesine rağmen meyve, tohum ve solucanlarla da beslenirler.



TARLA ARDICI TURDUS PILARIS

Başının ve kuyruk sokumunun gri rengi ve kırmızı sırtıyla kolayca ayırt edilir. Yaz aylarında genellikle bataklıklar, bozkır ve diğer açık alanlara yakın karışık ormanlarda bulunurlar. Ayrıca ekili alanlar, meyve bahçeleri, park ve bahçelerde de görülebilirler.

Meyve ve böceklerin bol bulunduğu bölgelere göç ederler. Omnivordurlar; salyangoz, sümüklü böcek, solucan, örümcek ve sinek, çekirge gibi böcek ve larvalarıyla beslenirler. Sonbaharda çilek gibi meyveler ve tohumlarla beslenirler.



BIYIKLI KAMIŖÇIN ACROCEPHALUS MELANOPOGON

Zonguldak Bölgesi'nde Filyos Nehri ve Sazköy sazlıklarında görülürler. Kızıl kahverengi tüylere sahiptir. Tepesi koyu renkli, gri kulak tüyleri ve beyaz kaşı vardır. Genç bireyler daha fazla çizgilidir. Genellikle tek eşlilerdir. Sazlıklar, bataklık, göl ve nehir kıyılarında yaşarlar. Sucul bitkilerin etrafında dolaşırlar. Genellikle sazlık alanlarda saklanırlar. Ağırılık olarak böceklerle bazen de tohumlarla ve sudaki salyangozlarla beslenirler.



AK MUKALLİT HIPPOLAIS PALLIDA

Ekili alanlar, bahçeler, parklar, nehir ve göl yakınındaki ağaçlar dahil olmak üzere çalı ve ağaçlık alanlarda yaşarlar. Uzun boylu bitki örtüsüne sahip bölgeler ile bazen sulak bölgelere yakın ormanlık bölgeleri tercih ederler. Genellikle besin aramak için ince yaprak ve dallarda dolaşırlar. Ağırlıklı olarak böcek gibi omurgasızlarla beslenmelerine rağmen yazın meyvelerle de beslenirler. Hatta göç döneminde nektarla da beslendiğini görülmüştür.



MASKELİ ÖTLEĞEN SYLVIA MELANOCEPHALA

Erkeğinin başı siyah, boğazı parlak beyaz, göz halkası kırmızı, gövdesi gridir. Dişisi daha kahverengidir. Akdeniz'in doğu ucunda, Avrupa'nın güney bölgelerinde, Asya ve Türkiye'de üremektedir. Alçak çalılar, makiler ve bahçelerde yaşarlar. Ekili araziler ile açık bölgeler ve çalılarda yuvalanırlar. Alçak boylu çalıların içine yuvalarını yaparlar. Ağırıklı olarak böcekçil beslenirler, aynı zamanda çilek ve diğer yumuşak meyvelerle de beslenirler.



SARIKAŞLI ÇIVGIN PHYLLOSCOPUS INORNATUS

Bugüne kadar sadece yedi bölgede görülmüştür. Mert ve ekim aylarında görülme olasılığı daha yüksektir. Küçük boyutlu ve yeşil renkte bir kuştur. Alt kısmı açık renklidir. Ayrıca kanatta çift sarı çizgisi ve uzun kaş çizgisi vardır. Göçmen bir türdür. Dağlık araziler ile ovalarda görülürler. Çok hareketlidirler. Ağırlıklı olarak böcek gibi omurgasızlarla beslenirler. Tipik olarak ağaç dallarının üzerinde beslenirler.



ÇALIKUŞU REGULUS REGULUS

Türkiye'nin en küçük kuşlarından biridir. İğne yapraklı ormanlık alanlar, en fazla 3000 m yüksekliğe kadar alanlar ve düzlük alanlarda yaşarlar. Üreme sezonu dışında yaprak döken ağaçlar ile fundalıklar, çalılıklar ve benzeri alanları da tercih edebilirler. Yaprak bitkileri, tırtıl, örümcek gibi böceklerle ve kokonlarıyla beslenirler. Nadiren de polenlerle beslenirler. Tüm bireyler, uçan böcekleri avlamaya çalışırlar.



BENEKLİ SİNEKKAPAN MUSCİCAPA STRIATA

Ülkemizde göç mevsiminde hemen her yerde görülürler. Güney Afrika'da kışlar. Yetişkin bireylerde, kahverengi tüy, beyaz karın ve üstünde yumuşak çizgiler vardır. Genç bireylerin üstü daha açık renklidir. Genellikle orman kenarları ve bahçelerde tünerler. Geniş yapraklı ormanlık alanlar ile park, bahçeler ve yaşlı kozalaklı ormanlık alanlarda yaşarlar. Adından da anlaşılacağı gibi uçan sinek, böcek, yaprak bitleri gibi küçük omurgasızlarla beslenirler.




BIYIKLI BAŞTANKARA PANURUS BIARMICUS

Zonguldak Bölgesi'nde Filyos ve Sazköy'deki sulak alan kenarı sazlıklarda görülürler. Erkek bireylerin başı gri ve siyah bıyıkları vardır. Genellikle yoğun kamışların bulunduğu nehir, göl, tatlı veya tuzlu suların bulunduğu sulak alanlarda yaşarlar. Ağırlıklı olarak böceklerle beslenmelerine rağmen tohum nadiren de meyvelerle beslenirler. Üreme sezonunda böcek, tırtıl, salyangoz gibi omurgasızlarla beslenirler. Kışın ise kamış kökleri ve tohumlarıyla beslenirler.



ANADOLU SIVACISI SİTTA KRUEPERİ

Tepe ve göz sürmesi siyah, ayrıca karnında kızılık vardır. Hem çürümüş eski ağaç gövdelerine hem de ağaçkakanlar tarafından kazılan boşluklara yuvalarını yaparlar. İğne yapraklı orman ve ormanlık arazilerde yaşarlar. Karaçam, köknar, sedir, kızılağaç, ardıç gibi ağaçların bulunduğu ormanlık alanları tercih ederler. Ülkemizde çoğunlukla 1000 ila 1600 m yüksekliğe kadar çıkabilen yerlerde bulunmasına rağmen 2400 m yüksekliğe kadar çıktıkları bilinmektedir. Kelebek, örümcek gibi omurgasızlar ve tohumlarla beslenirler.



ORMAN TIRMAŞIKKUŞU CERTHIA FAMILIARIS

Bahçe tırmaşıkkuşuna çok benzerler. Üst kısmı kahverengi ve çizgilibeneklidir. Gagası uzun ve kıvrıktır. Genellikle tüy rengi sayesinde kamufle olup ağaç gövdelerinde gezerler. Çoğunluk yaprak döken ağaçlık alanlar ile karışık ormanlarda yaşarlar. Ağırlıklı olarak böcekler, böcek yumurtası ve larvalarıyla beslenirler.



SARIASMA ORIOLOUS ORIOLOUS

Ülkemizdeki en renkli kuşlardan birisidir. Erkek bireylerin gövdesi sarıdır ve siyah kanatları vardır. Gözleri kırmızı, gagası pembedir. Dişi ve genç bireyler daha soluk renklidir. Ancak oldukça utangaç bir kuş olduğu için açıkta görmek zordur. Üreme sezonunda yaprak döken ormanlık bölgeler ve yoğun bitki örtüsüne sahip büyük bahçelerde yaşarlar. Kışı ise ormanlık alanlar, savanalar ve tarlalarda geçirirler. Ağırıklı olarak böcekler ve küçük boyutlu fareler gibi küçük omurgalılarla da beslenirler. Sonbaharda ise kalori açısından zengin meyvelerle beslenirler.