

# ZONBİOBİRD

ZONGULDAK İLİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ



ŞUBAT AYI

CEMRE SU ÇİLİNGİR

İREM EREM

# İÇİNDEKİLER

KARABAŞ PATKA  
TEREK DÜDÜKÇÜNÜ  
KÜÇÜK YEŞİL AĞAÇKAKAN  
TARAKDIŞ  
MACAR ÖRDEĞİ  
ALBATROS  
ERGUVANI BALIKÇIL  
ALTINGÖZ  
İPEKKUYRUK



# Karabaş Patka



Uzunluğu 42–51 cm.'dir. Erkek ve dişinin görünümü birbirinden farklıdır.

Erkek karabaş patka koyu yeşilimsi, yuvarlak bir başa sahiptir. Erkeğin göğsü, kuyruk alt ve üst tüyleri ile kanat üst-örtü tüyleri siyah renktedir. Vücut yan tüyleri beyaz ve gaga mavimsidir. Sırtı, tepeli patkadan farklı olarak gridir . Üst kanat uçma tüyleri ile kanat altı beyazdır.

Dişi, tepeli patkaya benzemesine rağmen, ondan gaga dibindeki beyazlık ve karın yanlarının daha açık olması ve tepesinin olmaması ile ayırt edilebilir. Üst kanat uçma tüyleri, kanataltı ile karın beyazdır.

# Terek Düdükçünü



Biraz bodur bir kıyı kuşudur, ağırlık merkezi gövdesinin önündedir, bacakları kısa, turuncumsu sarı ve gagası uzun ve yukarı kıvrıktır. Gri başı ve üst tarafı, sırtını sınırlayan koyu omuz çizgisi, bilek lekesi ve telekleri ile rahatlıkla ayrılır. Genci ve kış giysisindeki erişkinin siyah omuz çizgisi siliktir veya hiç yoktur, gencinin üst tarafındaki tüy kenarları açık kahverengimsidir. .





## KÜÇÜK YEŞİL AĞAÇKAKAN



**Yeşil ağaçkakandan biraz daha küçüktür ve başı, boynu ile alt tarafı daha gridir. Siyah göz maskesi yoktur ancak, gözpınarı ve ince bıyık çizgisi siyahtır. Dışının tepesi gri, erkeğin alını kırmızıdır. Genci erişkine benzer ancak, üstü ve kuyruk sokumu biraz daha soluk renklidir. Genç erkeğin kırmızı alını lekesi daha küçük ve gözleri biraz daha koyudur. Oldukça saklı yaşayan bir türdür, çoğunlukla sadece sesi duyulur veya uçarken görülür. Alan savunma ötüşü yeşil ağaçkakana benzer ancak, ondan daha ıslıksı 'kü' seslerinden oluşur. Yeşil ağaçkakandan farklı olarak sıkça taklar, taklaması 1-2 saniye sürer ve dakikada 2 veya 3 kere tekrarlanır. Çoğu kez yerde beslenir. Nemli ormanlar ve nehir boyundaki ağaçlarda yaşar.**

# TARAKDIŞ



Yetişkin tarakdiş 52–58 cm uzunluğunda ve 67–82 cm kanat genişliğindedir. Dikenimsi bir ibiğe ve kenarları taraklı, uzun, kalın ve kırmızı bir gagaya sahiptirler. Yetişkin erkeklerin başı daha parlak-yeşil, boyun beyaz, göğüs pas renkli, sırt siyah ve alt kısımlar beyazdır. Yetişkin dişiler, pas rengi bir başa ve grimsi vücuda sahiptirler. Genç bireyler, dişilere benzer, beyaz yakalık daha az ve beyaz kanat çizgileri de daha küçüktür.



# MACAR ÖRDEĞİ



Uzunluđu 53-57 cm.'dir. Erkek ve diřinin görünümü birbirinden farklıdır. Erkek; kızılımsı-kahverengi bir başa, kırmızı gaga ve ayađa, siyah boyuna, enseye ve göğüse sahiptir. Uçarken göğüsten uzanan bu siyah bölge karından kuyruđu da içine alacak şekilde bir çizgi halinde gözlenmektedir. Karının yanları ile kanat altı ve omuz beyazdır. Üst kanat uęma tüylerinde beyaz bir panel bulunmaktadır. Kanat üstü uęma örtü tüyleri kahverengidir. Diři açık kahverengidir. Diřinin boynu ile yanları beyaz ve boyun arkası kahverengidir. Gaganın üzerinden gözleri de içine alacak şekilde arkadan tepe ve enseye uzanan kahverengi bölge gözlenmektedir. Erkek gibi kanat üstü uęma tüyleri beyazdır. Gaga grimsi, uç kısmı pembemsidir.





**Albatros, Diomedidae familyasını oluşturan kuş türlerine verilen bir isimdir. Kanatları hariç albatros kuşlarının vücutları beyazdır. Pek az gri ve kahverengi olanları vardır. Hayatlarının çoğunu açık denizlerde saatlerce avlanmakla geçirirler. Suda uyuyan ve su üzerinde beslenen albatros kuşları sadece yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak amacı ile kıyıya çıkarlar. Dişi albatros kuşları senede sadece bir kere yumurtlarlar.**


**Kanat uzunluğu 4 metreye ulaşabilir. Kanatlarını sabitleyen özel bir kiriş yapısı (omuz kilidi) sayesinde fazla kas enerjisi harcamadan bunları açık tutmayı başarırlar. En uzun kanat açıklığına sahip olan kuştur.**

**Albatroslar açık deniz kuşları olup suda uyur ve beslenirler. Ancak yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak için karaya çıkarlar.**




# ALBATROS

# ERGUVANI BALIKÇIL



Gri balıkçıldan daha ince ve çok daha koyu renklidir. Boynu bir yılan gibi ve köşelidir. Erişkini koyu gridir, karnı siyah, boynu kızıl kahverengi ve kenarları siyah çizgilidir. Tepesi ve yanakları boyunca uzanan çizgi siyah, gagası soluk bir sarıdır. Gencinin üstü ve boyun arkası açık kahverengi, tepesi siyahımsı, boynu silik çizgilidir. Uçuşta boynu daha iri görünen gri balıkçıldan daha köşeli, ayak parmakları belirgin şekilde ayırık ve kanat üstü örtüleri kahverengidir. Çoğu zaman bitki örtüsünün içinde veya bitki örtüsünden havalandırırken görülür. Bataklıklar, sazlıklar, sulama kanallarında bulunur.

# ALTINGÖZ



Oldukça küçük ve kolayca tanımlanabilen bir deniz ördeğidir. Başu iri ve yuvarlak, Parlak saru gözler genellikle birinci yıl dişileri hariç hepsinde göze çarpar. Erkeğı ağırlıklı olarak beyazdır, yeşil parıltılı başu, sırtı ve kuyruk sokumu siyahtır. Gözü ve gagası arasında büyük beyaz ve yuvarlak bir leke bulunur. Dişisi grimsidir, kahverengi başu ve beyaz karnu birbiriyle kontrast oluşturur. Uçuşta kanatlarından uzaktan duyulabilen ıslığımsı bir ses çıkar. Göller, göletler ve bataklıklarda ürer. Kışları iç göllerde ve nehirlerde veya kıyı koylarında ve kıyıya yakın sularda bulunur.



# İPEKKUYRUK

Pastel gri giysisiyle rahatlıkla tanınır. Tepesi belirgin, boğazı ve yüz maskesi koyudur ve kanadındaki çizgi ile kuyruğunun ucu sarıdır. Kuyruk altı örtüleri koyu kıvımsı kırmızıdır. Kol teleklerindeki küçük kırmızı mumsu uçlar erkeklerde en uzun, gençlerde en kısa veya eksiktir. Uçarken silüeti nispeten sığırcığa benzer ancak, iri başlı olduğu görülür ve uçuşu daha zariftir. Çoğunlukla sürüler halindedir ve neredeyse her zaman ürkektir. Sesi metalik çınlamalı bir 'sirr'. Taneli ufak meyvelerin yetiştiği ağaçlar ve çalıklarda bulunur

